


271.4 BORDIGHERA




271.4 BORDIGHERA



PIANO TERRITORIALE
DI COORDINAMENTO
PAESISTICO

ASSETTO VEGETAZIONALE



- AMBITI TERRITORIALI** *****
- 5 - VENTIMIGLIA - VALLECROSA - BORDIGHERA
 - 11 - SEBORGIA
 - 12 - OSPEDALETTI
 - 13 - SANREMO

Aggiornamento: 20.12.2006 Versione informatizzata
Informatizzazione ed elaborazione grafica a cura del
Dipartimento Pianificazione Territoriale

TAV. PTCP **62** CR **271.4**

COMPONENTI	Colture		Bosco di angiosperme		Bosco di conifere		Zone miste	
	COL	BA	BC	PR	-		-	
	COL ISS	COL IDS	BAT	BAM	BCT	BCM	PRT	PRM
REGIMI NORMATIVI	COL ISS	COL IDS	BAT	BAM	BCT	BCM	PRT	PRM
CONSERVAZIONE	CE	-	-	-	CE	-	-	-
MANTENIMENTO	MA	COL ISS	-	-	BCT MA	BCM MA	PR-MA	BAT, BCT MA
CONSOLIDAMENTO	CO	-	COL IDS	BA-CO	BCT CO	BCM CO	-	BAT, BCT CO
MODIFICABILITA'	MO	-	-	BA (VRI)-CO	BCT MO-BAT	BCM MO-BAM	-	-
TRASFORMAZIONE	TRZ	-	-	-	BCT TRZ	BCM TRZ	PR-TRZ-BA	PR, BCT TRZ-BA

- BAT** - BOSCO DI ANGIOSPERME TERMOFILE: leccio, roverella, ornello
 - BCT** - BOSCO DI CONIFERE TERMOFILE: pinastro, pino d'Aleppo, pino domestico
 - BAM** - BOSCO DI ANGIOSPERME MESOFILE: carpino nero, ornello, ciliegio, noce, castagno, maggiociondolo, aceri, rovere, cerro, sorbo montano, frassino maggiore, salicorno, pioppo tremulo, maggiociondolo alpino, sorbo degli uccellatori, betulle, faggio
 - BCM** - BOSCO DI CONIFERE MESOFILE: pino silvestre, tasso, abete bianco
 - VRI** - VEGETAZIONE RIPARIA: ontano nero, salici, pioppo bianco
- N.B. - Le specie indicate nella presente legenda individuano i boschi cui tendere, non le essenze da impiegare direttamente nei rimboschimenti. L'impiego localizzato di esemplari di specie consolidatrici (robinia, ontano napoletano) o di conifere a rapido accrescimento (pino strobo, abete di Douglas), nell'ambito dei piani di assetto forestale, deve essere definito a livello non locale ma puntuale.

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E CENTRO DOCUMENTAZIONE E PROPOSTE SULLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI