

# Statistica



REGIONE LIGURIA

TOSSICODIPENDENZE

DICEMBRE 2000

# **TOSSICODIPENDENZE**

**Regione Liguria:**

- **Ufficio Statistica**
- **Ufficio Assistenza Psichiatrica Aids e Tossicodipendenze**

**Dati forniti dall' Ufficio Assistenza Psichiatrica Aids e Tossicodipendenze  
Della Regione Liguria (Sig. Giorgio Delaiti)**

**Elaborazioni dati a cura di:**

**Rosalba Plateroti – Ufficio Statistica della Regione Liguria**

**Testo a cura del Dott. Sergio Schiaffino con la collaborazione della  
Dott.ssa Ilaria Schizzi**

**Via Fieschi, 15 – Genova**

**Tel. 0105485590**

**E-mail: [statistica@regione.liguria.it](mailto:statistica@regione.liguria.it)**

**La presente pubblicazione è reperibile sul sito:**

**[http://www.regione.liguria.it/menu/0506\\_fr.htm](http://www.regione.liguria.it/menu/0506_fr.htm)**

## **TOSSICODIPENDENZA IN LIGURIA, ALCUNI DATI.**

### **Utenti in carico ai Ser.T.**

Nel corso di 8 anni (dal 1992 al 1999) i soggetti in carico ai Servizi per le tossicodipendenze della Regione Liguria sono passati da 4.268 a 6.194, con un incremento pari al 45%: in particolare gli utenti della ASL 4 Chiavarese sono aumentati quasi del 200%.

*Tabella da pag. 5 a pag. 10.*

### **Tossicodipendenza femminile.**

Sappiamo che a livello nazionale il numero delle donne tossicodipendenti (il 14% del totale) è in aumento e che circa un terzo di esse ha figli minori. Nella nostra Regione, in tutte le 5 ASL, le donne rappresentano circa il 20% degli utenti, quindi più della media nazionale; analizzando questo dato in base alla variabile tempo, notiamo che, dal 1992 ad oggi, se l'utenza maschile tende ad aumentare, quella femminile tende a rimanere stabile; quanto detto vale meno per la Asl 5 nella quale abbiamo un andamento più discontinuo per i maschi ed un aumento (seppur anch'esso discontinuo) per le femmine.

*Tabella da pag. 5 a pag. 10.*

Sarà importante per i Servizi della Regione Liguria, anche in base alle indicazioni della *Consulta Nazionale degli Esperti e degli Operatori nelle Tossicodipendenze* del Maggio 2000, migliorare la propria accessibilità alle donne ed approfondire la conoscenza di questa specifica problematica.

### **Trattamento con farmaci sostitutivi.**

In Regione Liguria gli utenti trattati con farmaci sostitutivi rappresentano il 36% del totale, a fronte del 24% del 1992. Tale incremento ha riguardato ciascuna Asl: in particolare la Asl 2 Savonese è passata dal 33% del 1992 al 53% di oggi.

Questi dati sono analoghi a quelli nazionali: in Italia i soggetti trattati con farmaci sostitutivi sono il 48% del totale, percentuale in aumento.

Analizzando le tabelle relative al trattamento con metadone (dal '92 al '96) notiamo che, in tutte le ASL, sono stati aumentati i mg. di sostanza che costituiscono la dose media giornaliera; da una media

(per tutta la Regione) di 27,1 mg. nel 1992 si è passati a 49,5 mg. nel 1996. Le dosi giornaliere medie più alte si hanno nella ASL 4 Chiavarese (mg. 58,7 nel 1996 e solo 25,1 nel 1992).

*Tabella da pag. 11 a pag. 16.*

Certamente questo dato è di difficile interpretazione poiché mette insieme sia le dosi giornaliere dei pazienti a scalaggio sia di quelli a mantenimento, limite che ha anche il dato sul numero di giornate medie per utente.

Queste ultime sono in aumento in tutta la Regione: si è passati da una media di 20,2 giornate con terapia metadonica per utente nel 1992 alle 21,5 giornate nel 1996.

Probabilmente questo dato si può assimilare ad altri che ci dicono come sia a livello nazionale sia a livello regionale il trattamento metadonico sia sempre più frequentemente a lungo termine piuttosto che a breve o medio termine (tuttavia in Regione Liguria fa eccezione la ASL 3 Genovese).

Nel complesso abbiamo un'indicazione di quanto la terapia metadonica sia attualmente l'approccio di elezione alla tossicodipendenza nelle nostre ASL.

### **Decessi per uso di stupefacenti.**

I dati sui decessi, anche a livello nazionale, sono solitamente incompleti perché riguardano solo le morti per overdose tralasciando quelle correlate in modo indiretto alla tossicodipendenza: dall' AIDS alle epatiti, dagli incidenti sul lavoro ai suicidi agli incidenti stradali, e così via.

Inoltre questi dati sono spesso raccolti su base indiziaria, in quanto non sono confortati da riscontri medico legali tossicologici o autoptici.


Comunque possiamo fare alcune considerazioni sui dati che possediamo: essi indicano una diminuzione dei decessi per uso di stupefacenti, sia a livello nazionale (da 1195 persone nel 1995 ai 1072 nel 1999) sia a livello della nostra Regione (125 nel 1995 e 20 nel 1999). All'interno di essa, però, la situazione non è omogenea: infatti se nella provincia di Genova i decessi sono diminuiti sensibilmente, nelle altre Province il loro numero è variato assai meno e non in modo così lineare, come indicano le tabelle.

Se dal '94 al '96 l'eroina costituiva la causa del decesso in più del 50% dei casi, a partire dal 1997 essa sembra perdere sempre più questa priorità, detenuta presumibilmente (sebbene questi dati purtroppo non lo specificano) da quelle *sostanze non specificate* che già a livello nazionale sono la causa principale della morte per uso di sostanze psicotrope.


*Tabella da pag. 17 a pag. 19.*

<b>Utenti tossicodipendenti in carico ai Servizi Asl 1</b>				
<b>Anno</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>	<b>Sostitutivi</b>
1992	578	154	732	93
1993	582	162	744	137
1994	734	169	903	223
1995	723	157	880	327
1996	826	174	1000	546
1997	970	176	1146	699
1998	1023	178	1201	686
1999	1094	200	1294	662

Utenti tossicodipendenti (maschi e femmine) ASL 1




Totale Tossicodipendenti ASL 1 e tossicodipendenti trattati con sostitutivi




### Utenti tossicodipendenti in carico ai Servizi Asl 2

Anno	Maschi	Femmine	Totale	Sostitutivi
1992	484	101	585	195
1993	488	129	617	328
1994	458	145	603	338
1995	702	187	889	375
1996	727	194	921	419
1997	765	188	953	410
1998	894	233	1127	533
1999	1032	269	1301	693

Utenti tossicodipendenti (maschi e femmine) ASL 2




Totale tossicodipendenti ASL 2 e tossicodipendenti trattati con sostitutivi




<b>Utenti tossicodipendenti in carico ai Servizi Asl 3</b>				
<b>Anno</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>	<b>Sostitutivi</b>
1992	1741	356	2097	556
1993	1819	395	2214	386
1994	1750	431	2181	0
1995	1877	474	2351	530
1996	2157	521	2678	997
1997	2439	587	3026	1110
1998	2071	450	2521	1037
1999	3091	679	3770	1063

Utenti tossicodipendenti (maschi e femmine) ASL 3




Totale tossicodipendenti ASL 3 e tossicodipendenti trattati con sostitutivi




<b>Utenti tossicodipendenti in carico ai Servizi Asl 4</b>				
<b>Anno</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>	<b>Sostitutivi</b>
1992	139	41	180	44
1993	210	52	262	84
1994	334	78	412	135
1995	478	112	590	219
1996	595	132	727	287
1997	709	158	867	333
1998	803	96	899	408
1999	601	122	723	293

Utenti tossicodipendenti (maschi e femmine) ASL4




Totale tossicodipendenti ASL 4 e tossicodipendenti trattati con sostitutivi




<b>Utenti tossicodipendenti in carico ai Servizi Asl 5</b>				
<b>Anno</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>	<b>Sostitutivi</b>
1992	597	77	674	158
1993	892	170	1062	184
1994	996	187	1183	191
1995	665	138	803	218
1996	858	143	1001	275
1997	888	234	1122	334
1998	561	298	859	322
1999	1009	224	1233	436

Utenti tossicodipendenti (maschi e femmine) ASL 5




Totale tossicodipendenti ASL 5 e tossicodipendenti trattati con sostitutivi




**Utenti tossicodipendenti in carico ai Servizi  
(maschi e femmine) - Regione Liguria**

Anno	Maschi	Femmine	Totale	Sostitutivi
1992	3539	729	4268	1046
1993	3991	908	4899	1119
1994	4272	1010	5282	887
1995	4445	1068	5513	1669
1996	5163	1164	6327	2524
1997	5771	1343	7114	2886
1998	5184	1240	6424	2986
1999	6636	1437	8073	2899

Utenti tossicodipendenti in carico ai Servizi (maschi e femmine) - Regione Liguria




Totale tossicodipendenti Regione Liguria e tossicodipendenti trattati con sostitutivi




### Somministrazione metadone ASL 1

Anno	Giornate	Quantitativo mg.	Utenti	Giornate medie per utente	Dose media giorn. mg. per utente
1992	1940	69082	264	7,35	35,61
1993	4640	126898	397	11,69	27,35
1994	15104	466881	845	17,87	30,91
1995	32813	1464167	1488	22,05	44,62
1996	39309	2230627	1968	19,97	56,75
<b>Totale</b>	<b>93806</b>	<b>4357655</b>	<b>4962</b>	<b>18,90</b>	<b>46,45</b>

Giornate medie per utente ASL 1




Dose media giorn. mg. per utente ASL 1




### Somministrazione metadone ASL 2

Anno	Giornate	Quantitativo mg.	Utenti	Giornate medie per utente	Dose media giorn. mg. per utente
1992	30823	617329	1802	17,10	20,03
1993	50486	1188892	2560	19,72	23,55
1994	84523	2625897	3844	21,99	31,07
1995	90575	3048906	4286	21,13	33,66
1996	101096	4491196	4689	21,56	44,43
<b>Totale</b>	<b>357503</b>	<b>11972220</b>	<b>17181</b>	<b>20,81</b>	<b>33,49</b>

Giornate medie per utente ASL 2




Dose media giorn. mg. per utente ASL 2




### Somministrazione metadone ASL 3

Anno	Giornate	Quantitativo mg.	Utenti	Giornate medie per utente	Dose media giorn. mg. per utente
1992	94506	2691080	4516	20,93	28,48
1993	108523	3113790	4901	22,14	28,69
1994	123282	4289156	5369	22,96	34,79
1995	168071	7793449	7763	21,65	46,37
1996	169939	8306031	8089	21,01	48,88
<b>Totale</b>	<b>664321</b>	<b>26193506</b>	<b>30638</b>	<b>21,68</b>	<b>39,43</b>

Giornate medie per utente ASL 3




Giornate medie per utente ASL 3




### Somministrazione metadone ASL 4

Anno	Giornate	Quantitativo mg.	Utenti	Giornate medie per utente	Dose media giorn. mg. per utente
1993	10370	260517	84	123,45	25,12
1994	19765	842579	135	146,41	42,63
1995	21056	1787739	219	96,15	84,90
1996	33150	1945675	287	115,51	58,69
<b>Totale</b>	<b>84341</b>	<b>4836510</b>	<b>725</b>	<b>116,33</b>	<b>57,34</b>

Giornate medie per utente ASL 4




Giornate medie per utente ASL 4




### Somministrazione metadone ASL 5

Anno	Giornate	Quantitativo mg.	Utenti	Giornate medie per utente	Dose media giorn. mg. per utente
1992	21526	716167	1125	19,13	33,27
1993	38291	1069442	2570	14,90	27,93
1994	54653	1842367	5094	10,73	33,71
1995	66393	2772895	2886	23,01	41,76
1996	75136	3742134	3358	22,38	49,80
<b>Totale</b>	<b>255999</b>	<b>10143005</b>	<b>15033</b>	<b>17,03</b>	<b>39,62</b>

Giornate medie per utente ASL 5




Dose media giorn. mg. per utente ASL 5




### Somministrazione metadone Regione Liguria

Anno	Giornate	Quantitativo mg.	Utenti	Giornate medie per utente	Dose media giorn. mg. per utente
1993	212310	5759539	10512	20,20	27,13
1994	297327	10066880	15287	19,45	33,86
1995	378908	16867156	16642	22,77	44,52
1996	418630	20715663	18391	22,76	49,48
<b>Totale</b>	<b>1307175</b>	<b>53409238</b>	<b>60832</b>	<b>21,49</b>	<b>40,86</b>

Dose media giorn. mg. per utente Regione Liguria



Giornate medie per utente Regione Liguria



## DECESSI DA ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER FASCE DI ETA'

1994	FASCE DI ETA'												Totale
	15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		> 40		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Genova	4	1	7	3	19	2	13		9	1	4	1	64
Imperia							3						3
La Spezia			2		1						2		5
Savona					4		2		1				7
<b>Liguria</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>18</b>		<b>10</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>79</b>

1995	FASCE DI ETA'												Totale
	15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		> 40		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Genova	1		9	5	25	2	21	4	26	1	14	2	110
Imperia													
La Spezia					5		1	1	1				8
Savona	1		1				3		1		1		7
<b>Liguria</b>	<b>2</b>		<b>10</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>125</b>


1996	FASCE DI ETA'												Totale
	15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		> 40		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Genova	2		10	1	24	4	13	4	16	3	9		86
Imperia	1		2		1		1		1		1		7
La Spezia			1	1	4		3		2				11
Savona	1				5		1				1		8
<b>Liguria</b>	<b>4</b>		<b>13</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>11</b>		<b>112</b>

1997	FASCE DI ETA'												Totale
	15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		> 40		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Genova			6		9		8	1	10				34
Imperia	1		2		2		2		2				9
La Spezia					2		3		1	1	2		9
Savona					4		3		1		2		10
<b>Liguria</b>	<b>1</b>		<b>8</b>		<b>17</b>		<b>16</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>62</b>

1998	FASCE DI ETA'												Totale
	15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		> 40		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Genova	1		5		8	1	13	2	5	1	4		40
Imperia			2		2		3	1			1		9
La Spezia	1				1		2		3		1		8
Savona						1	3		3				7
<b>Liguria</b>	<b>2</b>		<b>7</b>		<b>11</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>64</b>

1999	FASCE DI ETA'												Totale
	15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		>40		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Genova			1		2	2	1		1		2		9
Imperia					2		2	1	2				7
La Spezia			1		1		1						3
Savona									1				1
<b>Liguria</b>			<b>2</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>2</b>		<b>20</b>

DECESSI PER USO DI STUPEFACENTI NELLA REGIONE LIGURIA



SOSTANZE CAUSA DEL DECESSO

1994	SOSTANZA	
	Cocaina	Eroina
Genova	1	34
Imperia		2
La Spezia		3
Savona		4
<b>Liguria</b>	<b>1</b>	<b>43</b>

1995	SOSTANZA	
	Cocaina	Eroina
Genova		60
Imperia		
La Spezia		3
Savona		5
<b>Liguria</b>		<b>68</b>

1996	SOSTANZA	
	Cocaina	Eroina
Genova	1	74
Imperia	1	5
La Spezia		4
Savona		8
<b>Liguria</b>	<b>2</b>	<b>91</b>

1997	SOSTANZA	
	Cocaina	Eroina
Genova		10
Imperia		3
La Spezia		6
Savona		6
<b>Liguria</b>		<b>25</b>

1998	SOSTANZA	
	Cocaina	Eroina
Genova		6
Imperia		3
La Spezia		3
Savona	1	6
<b>Liguria</b>	<b>1</b>	<b>18</b>

1999	SOSTANZA	
	Cocaina	Eroina
Genova		2
Imperia		1
La Spezia		1
Savona		
<b>Liguria</b>		<b>4</b>